

HSBRX210-100B


製品カタログ

2011/6
HDD0010-01

株式会社 **北斗電子**

RX210(100ピン)評価ボード ‘HSBRX210-100B’

豊富な周辺モジュール搭載により即MCU評価可能



<ボードブロック図>




HSBRX210-100B

- 省スペース58mm×90mmの小型ボード
- 低消費電力、低電圧(1.62～5.5V)動作対応
- サーマスタ搭載で簡単A/D機能評価
- アナログ断線検出機能評価用ジャンパ搭載
- 評価用LED2つ、評価用ボタン・スイッチ1つ搭載
- 高速2Mbpsフラッシュメモリ書き込みI/F搭載
- ソケット仕様にも対応
- E1・E20エミュレータ接続用I/F(14P)搭載
- 拡張バスを使い、外部メモリー拡張が可能
- 回路図添付

書き込み I/F 20P

サーミスタ



マッチング評価済プログラマ‘FM-ONE’

http://www.hokutodenshi.co.jp/7/HSBRX210_100B.htm

高速オンボードプログラマ 'FM-ONE'

高速同期書込みで量産ラインコストダウン
顧客製品サービスマン/出張アップデートに便利

< 特徴 >

- PC不要スタンドアロン動作
- 高信頼ベリファイ書込みチェック
- 高速同期書込み
- 2Mbps書込みにより
量産ラインのコストダウン
- 電池でも動作可能で携行にも便利
- ルネサスエレクトロニクスMCU
全ファミリー対応 (対応評価ボードも完備)
- 新製品MCUには別売CDで追加対応可



<http://www.hokutodenshi.co.jp/7/OnboardProgrammer-1.htm>